

Vragen over beperkingen (Functional Disability Inventory)

De volgende vragen gaan over de manier waarop de pijnklachten je dagelijks leven beïnvloeden. Het kan zijn dat je door de pijnklachten moeite hebt met het uitvoeren van dagelijkse bezigheden. Geef voor elke activiteit hieronder aan of en in welke mate jij tijdens de voorbije 2 weken moeite had om die activiteit uit te voeren ten gevolge van de pijnklachten. Je kunt bij iedere activiteit één antwoord kiezen (geen activiteiten overslaan).

Heb je de afgelopen 2 weken vanwege pijnklachten moeite gehad om de volgende activiteiten uit te voeren?

	geen moeite	een beetje moeite	tamelijk wat moeite	veel moeite	on- moge- lijk
1 naar de badkamer gaan	☐	☐	☐	☐	☐
2 de trap opgaan	☐	☐	☐	☐	☐
3 iets doen met een vriend(in) (bijvoorbeeld een spel spelen)	☐	☐	☐	☐	☐
4 meehelpen in het huishouden	☐	☐	☐	☐	☐
5 gewone maaltijden eten	☐	☐	☐	☐	☐
6 de hele dag opblijven zonder een dutje te doen of te rusten	☐	☐	☐	☐	☐
7 meerijden met de schoolbus of in de auto	☐	☐	☐	☐	☐
8 de hele dag op school blijven	☐	☐	☐	☐	☐
9 deelnemen aan de gymles of sport doen	☐	☐	☐	☐	☐
10 lezen of huiswerk maken	☐	☐	☐	☐	☐
11 tv kijken	☐	☐	☐	☐	☐
12 de lengte van een voetbalveld lopen (ongeveer 100 meter)	☐	☐	☐	☐	☐
13 de lengte van een voetbalveld rennen	☐	☐	☐	☐	☐
14 (mee) gaan winkelen	☐	☐	☐	☐	☐
15 's avonds in slaap raken en doorslapen	☐	☐	☐	☐	☐

Interpretatie

Score (0 geen moeite – 4 onmogelijk); max score van 60

0-12 geen/milde beperkingen in het dagelijks functioneren

13-29 matige beperkingen in het dagelijks functioneren

≥30 ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren

Referentie;

- Claar RL, Walker LS. Functional assessment of pediatric pain patients: psychometric properties of the functional disability inventory. Pain. 2006;121(1-2):77-84.